

## Gesamtkatalog 25/26



## Natürliche Türen für eine nachhaltige Zukunft.

Bei Koch Türen ist unsere Leidenschaft für den natürlichen Rohstoff Holz eng mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit verbunden. Wir betrachten den gesamten Kreislauf – von der Auswahl des Holzes bis hin zur Auslieferung an unsere Kund:innen – und achten darauf, dass jede Etappe möglichst umweltschonend und nachhaltig gestaltet wird.

Unsere Türen sind moderne und langlebige Elemente, die nicht nur den Raum gestalten und perfektionieren, sondern auch unseren Ansprüchen an eine verantwortungsbewusste Produktion gerecht werden.

## Inhalt

### Systeme

Stocksystem Niveau	8
Stocksystem Avantgarde	10
Stocksystem Excellence	12
Stocksystem Infinity	14
Pfostenstock	16

### Türmodelle

Eiche	20
Amerikanische Nuss	48
Kanadischer Ahorn	50
Nadelhölzer	52
Türen weiß und bunt	58
Türen Klassik	68
Türen Rustikal	80

### Material

Material Echtholz	88
Material Schleiflack	96
Gut zu wissen	100
Türaufbau	101

Glastüren	102
Wohnelemente	108
Lichtelemente	110
Gläser	112
Türhöhen	114
Schiebetüren	116
Ausführung Return	120
Kellertüren	122
Eingangs- und Funktionstüren	124
Türen Renovierung	128
Beschläge	132



**Koch Türen GmbH**  
Erlach 165  
A-6150 Steinach am Brenner  
T +43 5272 / 21 0 21  
E [info@kochtueren.at](mailto:info@kochtueren.at)  
[www.kochtueren.at](http://www.kochtueren.at)



# Unsere sieben Gebote – Vorteile für unsere Kund:innen

Wir bei Koch Türen leben unsere Leidenschaft für den natürlichen Rohstoff Holz und haben dabei den gesamten Kreislauf im Blick – bis hin zur Auslieferung an unsere Kund:innen. Koch Türen sind moderne, langlebige Elemente. Wir sind überzeugt davon, dass (unsere) Türen den Raum gestalten und perfektionieren.



## 1 Bei uns Standard

Alle Innentüren ohne Aufpreis bis Stocklichte 930/2100 mm.



## 2 Bei uns auf Maß

Industriell auf Maß in Tischlerqualität gefertigt bis zu einer maximalen Teillänge von 270 cm und Verkleidungsbreiten von 66 bis 120 mm.




## 3 Bei uns fertig

Alle Stöcke werden von uns vorab fertig zusammengebaut.



## 4 Bei uns sicher

Koch Türen sind zertifizierte Sicherheitstüren, die der europäischen und nationalen Norm unterliegen. Sicher vor Feuer-, Rauch- und Schallschutz (bis 47dB) sowie mit Einbruchhemmung und Klimaklasse.



## 5 Bei uns garantiert

Der Liefertermin! Unsere Produktion ist genauestens geplant und mit der Auftragsbestätigung kommunizieren wir bereits einen fixen Liefertermin, den wir einhalten. Versprochen!



## 6 Bei uns direkt

Nun, wo bekannt ist, wann garantiert geliefert wird, rollt wie vereinbart unser Koch LKW an und liefert direkt auf die Baustelle. Transportschäden werden so vermieden.



## 7 Bei uns ohne

Der Umwelt zu liebe und um die Aufwände für die Entsorgung gering zu halten, liefern wir alle Koch Türen unverpackt aus. Natürlich sind sie in unserem LKW gut gesichert, so dass ihnen auf dem Weg in ihr neues Zuhause nichts passiert.

# Du hast den Raum, wir die Türen




Türen sind mehr als nur Durchgänge – sie verbinden Räume, schaffen Privatsphäre und setzen stilvolle Akzente. Ob robuste Abschlusstüren für Keller und Garage, elegante Schiebetüren für fließende Übergänge oder hochwertige Hotelzimmertüren für erholsame Nächte – bei Koch Türen findest du die perfekte Lösung für jedes Ambiente.

**Von privaten Wohnräumen über den modernen Wohnbau bis hin zu Büros, Praxen und der Hotellerie/Gastronomie – unsere Türen vereinen Funktion, Design und Qualität für jeden Anspruch.**

Lass dich inspirieren und öffne neue Möglichkeiten!

## Der Koch Türen- Türenkonfigurator – Mit wenigen Klicks zur perfekten Tür



QR-Code  
scannen &  
Türen individuell  
konfigurieren!






# Stocksystem Niveau

Zeitlos schlicht, das ist unser Stocksystem Niveau und seit jeher ein beliebter Klassiker. Das System bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Anwendung (Schiebetüren, Schallschutztüren bis 47dB, Abschlusstüren etc.). Alle unsere Kollektionshölzer sowie Oberflächen können hier verwendet werden.



Die Türblätter können versetzt aufschlagend (gefälzt), aber auch bündig einschlagend ausgeführt werden. Versetzt aufschlagend bzw. gefälzt bedeutet, dass die Türkante auf dem Türrahmen aufliegt, welcher selbst direkt auf der Wand aufliegt.

Die übliche Türhöhe (Durchgangslichte) liegt bei 200 cm. Wir bei Koch Türen sind davon überzeugt, dass Türen mit einer Höhe von 210 cm nicht nur praktischer, sondern auch gestalterisch schöner sind. Von daher ist unser Standard 210 cm und dies ganz ohne Aufpreis.

**Zeitlos schlicht – unser Stocksystem Niveau setzt auf reduzierte Eleganz, die in jedem Raum dezent Akzente setzt.**




Raumseite versetzt aufschlagend



Raumseite bündig einschlagend

## Merkmale Niveau

- Einfache Montage, da die Zierverkleidung auf das Stockteil gesteckt wird.
- Die Verkleidungen werden klassisch auf Gehrung gefertigt.
- Es kann aus allen Kollektionshölzern und Oberflächen gewählt werden.
- Auf Maß in Tischlerqualität industriell gefertigt.



Gangseite





# Stocksystem Avantgarde

Eine lebhafte Holzoptik lässt unser System Avantgarde dominant, stark und kräftig wirken. Ohne dabei an Eleganz einzubüßen. Avantgarde entfaltet seine volle Wirkung, auch wenn das Grundmaterial lackiert ist und eine Schleiflackoberfläche erhält – egal ob als klassisch weiße Innentür oder bunt lackiert. Denn bei Koch Türen können alle RAL-Farben angewandt werden.

Die dominante Erscheinung ergibt sich aus Stock und Verkleidungskante, welche sich auf einer Ebene befinden und über eine Stoßfuge verbunden sind – besonders betont durch die aufrecht durchgehenden Verkleidungen.

Die übliche Türhöhe (Durchgangslichte) liegt bei 200 cm. Wir bei Koch Türen sind davon überzeugt, dass Türen mit einer Höhe von 210 cm praktischer und gestalterisch schöner sind. Das System Avantgarde bietet sich aber auch für Höhen von 250 cm an und entfaltet hier seine volle optische Wirkung.

Eine lebhafte Holzoptik lässt unser System Avantgarde dominant, stark und kräftig wirken.




Raumseite versetzt aufschlagend



Raumseite bündig einschlagend

## Merkmale Avantgarde

- Verkleidungsstoß aufrecht durchgehend.
- Stock und Verkleidungskante auf einer Ebene.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Innentür, Schiebetür, return öffnend oder als vor Brand, Rauch und Schall schützende Abschlusstür.
- Auf Maß in Tischlerqualität industriell gefertigt.




Gangseite



# Stocksystem Excellence

Eine neue, äußerst hochwertige Interpretation des Futterstocks findet sich in unserem System Excellence. Die mauerbündige Ausführung sticht hier hervor und macht dieses System so besonders. Wer seine Türen mauerbündig integrieren möchte, muss hierfür bereits in der Planung die notwendigen Schritte bedenken. Denn die Maueröffnungen müssen größer geplant sein, da ein Blindstock verbaut wird, der dann nach den Verputz- oder Trockenbauarbeiten nicht mehr zu sehen ist.

**Perfektionierte Perfektion – unser System Excellence vereint höchste Präzision mit kompromisslosem Design für anspruchsvolle Ästhetik.**



Raumseite bündig einschlagend

## Merkmale Excellence

- Außergewöhnliche Optik durch die mauerbündige Verarbeitung.
- Stock und Verkleidungskante auf einer Ebene.
- Verkleidungsstoß aufrecht durchgehend
- Auch in raumhoher Variante möglich.
- Auf Maß in Tischlerqualität industriell gefertigt.



Gangseite

Passend zur mauerbündigen Ausführung werden die Verkleidungen aufrecht durchgehend gefertigt, wodurch eine außergewöhnliche Optik entsteht. Excellence eben!

Unser System Excellence kommt besonders zur Geltung, wenn es mit verarbeiteten schlichten astlosen Hölzern (Eiche, amerikanische Nuss) oder mit Schleiflackoberflächen eingesetzt wird.

Durch flächenbündige Sockelleisten kann zusätzlich ein großer optischer Mehrwert entstehen. Auch dies muss frühzeitig geplant werden, damit bei den Verputzarbeiten eine entsprechende Unterkonstruktion montiert werden kann.



Die übliche Türhöhe (Durchgangslichte) liegt bei 200 cm. Wir bei Koch Türen sind davon überzeugt, dass Türen mit einer Höhe von 210 cm nicht nur praktischer, sondern auch gestalterisch schöner sind. Von daher ist unser Standard 210 cm und dies ganz ohne Aufpreis. Das System Excellence kann auch mit einer Durchgangslichte von 250 cm oder als raumhohe Variante gefertigt werden.



# Stocksystem Infinity

Eine leicht schwebende Anmutung erhält das Türblatt im System Infinity, denn es gibt keinen Türstock. Über eine Zarge ist das Türblatt mit der Wand verbunden, daher müssen hierfür bereits in der Planung die notwendigen Schritte bedacht werden. Der Rahmen wird vor den Verputz- oder Trockenbauarbeiten angebracht. Auf einer Raumseite ist das Türblatt stets bündig, auf der Gegenseite ist die Wandlaibung. Die wandbündige Seite kann frei gewählt sein, die Türen sind nach innen oder außen öffnend.


**Unendlicher Purismus – unser System Infinity verschmilzt mit der Architektur und lässt Räume in vollendeter Klarheit wirken.**



Raumseite bündig einschlagend

## Merkmale Infinity

- Minimalistisch puristisches Erscheinungsbild.
- Dunkles bzw. lebhaftes Holz verleiht Ausdruck.
- Auch lackiert weiß/farbig möglich (Schleiflackoberfläche).
- Kann mit anderen Systemen kombiniert werden – je nach Türfunktion (z.B. als Schiebetüre).
- Auf Maß in Tischlerqualität industriell gefertigt.



Gangseite


Da hier kein Türstock zu sehen ist, kann beim Erscheinungsbild des Türblattes viel gewagt werden. Besonders lebhaftes Holz mit großzügiger Optik eignet sich hervorragend und verleiht Räumen damit das gewisse Extra. Dunkle Hölzer wie gebeizte Eiche, natürliche Holzfarben wie Eiche Markant mit Natureffektlack, Schleiflackoberflächen in weiß oder in Grautönen – wie der Name Infinity schon sagt, die Möglichkeiten sind unendlich.

Durch flächenbündige Sockelleisten kann zusätzlich ein großer optischer Mehrwert entstehen. Auch dies muss frühzeitig geplant werden, damit bei den Verputzarbeiten eine entsprechende Unterkonstruktion montiert werden kann.


Die übliche Türhöhe (Durchgangslichte) liegt bei 200 cm. Wir bei Koch Türen sind davon überzeugt, dass Türen mit einer Höhe von 210 cm nicht nur praktischer, sondern auch gestalterisch schöner sind. Von daher ist unser Standard 210 cm und dies ganz ohne Aufpreis. Das System Infinity wird gerne auch in der Ausführung 250 oder 270 cm verwendet und verleiht Räumen damit mehr Ausdruck.



## Schlanke Lösung für stilvolle Türübergänge



In der Mauerlaibung positioniert,  
Türblatt versetzt aufschlagend



Wandbündig positioniert mit Schattenfuge,  
Türblatt und Stock flächenbündig

# Pfostenstock

Der Pfostenstock ist die ideale Wahl, wenn du eine schmale, elegante Lösung für deine Tür brauchst. Er wird direkt in die Mauerlaibung gesetzt – diese muss daher, anders als bei unseren Stocksystemen Niveau, Avantgarde oder Excellence, verputzt werden.

Gerade bei Renovierungen mit dicken oder unebenen Mauern spielt der Pfostenstock seine Stärken aus: Dank seines schlanken Designs sitzt er mittig in der Laibung und sorgt dafür, dass das Türelement leicht und harmonisch wirkt – ohne wuchtig zu erscheinen.

Der Pfostenstock lässt sich auch auf der Gangseite flächenbündig mit der Wand setzen (siehe Beispiel) – für eine besonders moderne, puristische Optik. In diesem Fall empfiehlt es sich, auch das Stock- und Türblatt flächenbündig auszuführen.

Das Türblatt kann in beide Richtungen öffnen: Klassisch in den Raum oder – gerade bei kleinen Räumen wie WCs – nach außen in den Gang. Der Vorteil? Die Optik im Gang bleibt einheitlich und stilvoll.

## Unsere Montagelösungen – perfekt abgestimmt für dein Projekt

Ob Blindstock, Schattenfuge oder stumpfe Montage – wir bieten eine Vielzahl an Lösungen für den perfekten Einbau. Entscheidend ist eine frühzeitige Abstimmung zwischen Bauherr, Planer und deinem Koch Türen-Partner. So läuft der Bauprozess reibungslos und die Montage wird in höchster Qualität umgesetzt.

Wichtig: Die richtige Größe der Maueröffnungen sollte schon in der Planungsphase berücksichtigt werden!

### Merkmale Pfostenstock

- Mauerlaibung teilweise verputzt und nicht umschlossen.
- Vielseitig einsetzbar, wandbündig oder in der Laibung.
- Schlankes Erscheinungsbild.
- Vielseitige Montagelösungen (fragen sie Ihren Koch Türen Partner).

Life  
Eiche Markant  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



# Tür- modelle

**Imagebild des Jahres –  
wir gratulieren Katrin Hofer  
aus Bramberg.**

Mit dem Bewerb „Imagebild des Jahres“ haben wir in unseren Social Media-Kanälen einen Aufruf bei unseren Kundinnen und Kunden gestartet, uns ihr Leben mit Koch Türen zu zeigen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Es war uns wahrlich kein leichtes, einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin zu küren – wir haben uns schlussendlich für das auf dieser Seite gezeigte Motiv mit dem Titel „Verpass nicht die Tür, die dich in ein neues Leben lässt!“ entschieden.

*Wir gratulieren Katrin Hofer zum Gewinn –  
ein Aufenthalt im Wert von € 1000 im  
DAS EDELWEISS Mountain Resort in Großarl.*



**Schau dir weitere Bilder  
in der Galerie an!**

## Eiche Lebhaft – Natürlichkeit, die begeistert

Bei Eiche Lebhaft setzen wir auf eine ausgewogene Mischung verschiedener Furnierblätter – nicht nur auf einen einzigen Stamm. Jede Tür wird aus unterschiedlichen Stämmen und Bündeln kombiniert, sodass ein stimmiges, harmonisches Gesamtbild entsteht. Starke Farbkontraste schließen wir bewusst aus.

Das Ergebnis? Eine natürliche, lebendige Optik, die an Echtholzböden erinnert – authentisch, individuell und dennoch harmonisch. Dank eines speziell entwickelten Verfahrens sorgen wir dafür, dass jede Tür ein Unikat ist und sich perfekt ins Gesamtbild einfügt.

Life  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Life  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Life  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau



Life  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Niveau



Life  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Hartwachsöl Weiß (O35)  
System Niveau



Viva  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau

## Eiche Markant – Ausdrucksstarke Natürlichkeit

Mit Eiche Markant setzen wir auf Charakter und Struktur. Die Holzmaserung ist ausdrucksstark und authentisch, dabei bleibt die Gesamtoptik harmonisch. Dafür kombinieren wir Furnierblätter aus verschiedenen Stämmen und Bündeln – sorgfältig abgestimmt, ohne harte Farbkontraste.

Das Besondere: Durch den Einsatz von markanten Ästen, Farbeinläufen, Rissen und Baumkerneinwüchsen ist die Maserung lebendiger als bei anderen Selektionen. Dadurch erzählt jede Tür eine eigene Geschichte. Durch unser speziell entwickeltes Mischverfahren entsteht ein natürliches Gesamtbild, das perfekt mit der Umgebung verschmilzt – markant, individuell und zeitlos schön.

Life  
Eiche Markant  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Life  
Eiche Markant, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Life  
Eiche Markant, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau



Life  
Eiche Markant, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Niveau



Life  
Eiche Markant, gebürstet  
Hartwachsöl Weiß (O35)  
System Niveau



Viva  
Eiche Markant, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau

## Eiche Kleinastig – Perfektion aus einem Guss

Für alle, die höchste Ansprüche an Einheitlichkeit stellen: Eiche Kleinastig wird aus einem einzigen Baumstamm gefertigt. Jede Tür, jeder Stock und alle Teile eines Auftrags stammen aus demselben Holz – für eine durchgängige, harmonische Optik ohne Variationen.

Jeder Baum ist einzigartig, und so wird auch jeder Kundenauftrag zum Unikat. Damit dieses außergewöhnliche Qualitätsniveau erreicht wird, setzen wir auf einen präzisen, durchdachten Prozess: vom persönlichen Einkauf ausgewählter Stämme durch unsere Experten vor Ort bis hin zur digitalen Selektion und sorgfältigen Verarbeitung durch unsere erfahrenen Fachkräfte. Das Ergebnis? Ein exklusives Produkt, das in Perfektion gefertigt wurde – zeitlos, hochwertig und einmalig.

Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Pfostenstock



Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Weiß (O35)  
System Avantgarde



Ferus  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde

Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde



**Eiche Großastig –  
Markant, kraftvoll, einzigartig**

Wer Natürlichkeit in ihrer ursprünglichsten Form schätzt, liegt mit Eiche Großastig genau richtig. Hier steht das Holz mit all seinen markanten Ästen und Strukturen im Mittelpunkt – authentisch, lebendig und unverwechselbar. Jede Tür, jeder Stock und alle Teile eines Auftrags werden aus demselben Baumstamm gefertigt. Dadurch bleibt das Gesamtbild harmonisch, während die natürliche Zeichnung des Holzes ihre volle Wirkung entfaltet. Kein Baum gleicht dem anderen – und so wird auch jeder Kundenauftrag zu einem echten Unikat.

Um diese Qualität zu gewährleisten, setzen wir auf einen ausgefeilten Herstellungsprozess: von der sorgfältigen Auswahl der Stämme durch unsere Experten über eine präzise digitale Selektion bis hin zur handwerklichen Perfektion in der Produktion. Das Ergebnis? Ein kraftvolles Design mit Charakter – für alle, die echtes Holz in seiner schönsten Form erleben möchten.



Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde



Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Hartwachsöl Weiß (O35)  
System Avantgarde



Ferus  
Eiche Großastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Ferus  
Eiche Astrein, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Pfostenstock mit Oberlichte



Nizza Canus  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau

Abbildung bündig einschlagend



Forma  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Solito  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Crena  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau

Abbildung bündig einschlagend



Hela  
Eiche Astrein, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau

Abbildung bündig einschlagend



Level  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Saeva Slim  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde

Abbildung bündig einschlagend

Saeva  
Eiche Astrein, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Saeva  
Silbereiche Ast, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Avantgarde

Saeva  
Silbereiche Ast, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (037)  
System Avantgarde

Einrichtung vom Tischler farblich abgestimmt.





Saeva  
Alteiche, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde  
Abbildung bündig einschlagend



Saeva  
Alteiche, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



Ferus  
Alteiche, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Infinity

Level  
Amerikanische Nuss,  
Wasserlack Natur (W5+2)  
System Schiebetüre vor der Wand,  
ohne Stock



Saeva  
Amerikanische Nuss, geschliffen  
Wasserlack Natur (W5+2)  
System Avantgarde

Abbildung bündig einschlagend





Solito  
Kanadischer Ahorn, geschliffen  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau

## Kanadischer Ahorn – Eleganz trifft Widerstandsfähigkeit

Mit seiner hellen, gleichmäßigen Farbgebung und der feinen Maserung verleiht kanadischer Ahorn Innenräumen eine edle, zeitlose Ästhetik. Das besonders harte und dichte Holz überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit und exzellente Verarbeitbarkeit. Dadurch fügen sich Innentüren aus kanadischem Ahorn harmonisch in unterschiedlichste Wohn- und Arbeitswelten ein. Eine exklusive Wahl für anspruchsvolle Innenräume.



Ignis  
Kanadischer Ahorn, geschliffen  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau




Ina  
Kanadischer Ahorn, geschliffen  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Hela  
Kanadischer Ahorn, geschliffen  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



Saeva  
Fichte Ast, gebürstet  
Farbe Wengen (C105)  
System Avantgarde



Saeva  
Lärche Ast, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde

Abbildung bündig einschlagend

Saeva  
Fichte Ast, gebürstet  
Hartwachsöl Weiß (O35)  
System Avantgarde




Saeva  
Zirbe, geschliffen  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde



Saeva Slim  
Tanne Astrein, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde



Saeva Slim  
Lärche Astrein, geschliffen  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde



Saeva Slim  
Lärche Astrein, geschliffen  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Avantgarde

Abbildung bündig einschlagend





Alba  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Avantgarde



Saeva  
Porenstruktur, geschliffen  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Avantgarde

Abbildung bündig einschlagend

Saeva  
Porenstruktur, geschliffen  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Excellence



Alba  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Infinity



Alba  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
Schiebetüre in die Wand, ohne Stock



Ganzglas  
Grauglas Klar  
System Niveau



Alba  
Schleiflack  
Basaltgrau (RAL 7012)  
System Niveau





Alba Lira Vena  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Alba Elix Vena  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Alba Versus Lamina  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Alba Dup Canus  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Alba  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
Holzart Stock: Eiche Kleinastig  
System Niveau

Wien SF1  
Schleiflack  
Verkehrsweiß  
(RAL 9016)  
System Niveau





Dresden SF1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Leipzig SF1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Berlin SF1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Graz G8 SF1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Danzig SF1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Graz SF2  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau



Dublin SF2  
Schleiflack  
Basaltgrau (RAL 7012)  
System Niveau



Prag SF2  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau



Graz G SF2  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau



Graz SF2  
Schleiflack  
Tiefschwarz (RAL 9005)  
System Niveau

Graz Lichtausschnitt S1  
Sprossenaufteilung lt. Kundenwunsch  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Leipzig S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Wien S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 1



Wien G4 S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 1



Weimar S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 1



Leipzig S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Moskau S1  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Graz S8  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 8



Graz G S8  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 8



Berlin S8  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau  
Verkleidung Klassik 8



Dresden S8  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau



Wien S8  
Schleiflack  
Verkehrsweiß (RAL 9016)  
System Niveau



Ferus  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Avantgarde



Ardus  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau

## Rustikal – Ausdrucksstarke Türen

Natürlich, markant und voller Ausdruck: Die rustikale Türausführung von Koch Türen bringt die Schönheit des Echten in dein Zuhause. Mit lebendiger Maserung, natürlichen Strukturen und warmen Farbtönen schafft sie eine Atmosphäre von Behaglichkeit und Tradition. Ob im modernen Landhausstil oder als Kontrast in zeitgemäßer Architektur – diese Türen erzählen ihre eigene Geschichte und verleihen jedem Raum eine unverwechselbare Note.



Ferus  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Saeva  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Rotholz  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Leifers F1  
Altholz (Fichte Ast)  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Tux F1  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Eppan F1  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Sterzing F1  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Sterzing G4 F1  
Altholz (Fichte Ast), gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Sterzing F1  
Fichte Ast, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Sillian F1  
Fichte Ast, gebürstet  
Farbe Wengen (C105)  
System Niveau



Tramin F1  
Fichte Ast, gebürstet  
Farbe Wengen (C105)  
System Niveau



Trient F1  
Fichte Ast, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



Ladurns G8 F1  
Fichte Ast, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5)  
System Niveau



# Material Echtholz

Wo ein Baum wächst, wie der Boden beschaffen ist und wie die Lichtverhältnisse sind, das sieht man, wenn man ihn aufschneidet. Diese einzigartige Optik macht den Rohstoff so spannend und für uns lebendig.

Bei der Herstellung von Furnierholz werden Baumstämme zu Balken geschnitten. Je nach Einschnitt entstehen unterschiedliche Furnierbilder. Nachdem die Balken formatiert wurden, werden sie gekocht, um das Holz geschmeidiger zu machen. Abschließend wird das Furnier mit einer Klinge (ohne Verschnitt) aus dem Balken gemessert.

Holzarten wie Eiche Astrein, Eiche Kleinastig, Eiche Großastig oder Amerikanische Nuss verarbeiten wir stammweise. Das heißt, dass wir je Auftrag das Furnier vom gleichen Baumstamm verwenden. Dadurch stellen wir sicher, dass die Optik erhalten bleibt und somit alle Türen eines Auftrages zusammenpassen.

Dein Furnier kannst du dir aus dem Katalog auswählen oder wir fertigen es gemäß deiner Wünsche und Ansprüche. Ergänzend können Furnier und Oberfläche wunschgemäß gestaltet werden, damit die im Zuhause verarbeiteten Materialien noch besser zueinander passen und ein stimmiges Erscheinungsbild ergeben.

Jedes einzelne  
Furnierblatt erfährt vor  
der Verleimung eine  
strenge Endkontrolle.



## Merkmale Echtholz

- Edelfurniere aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Stammweise Verarbeitung das heißt alle Türen eines Kundenauftrags sind einmalig und passen zueinander (Bsp. Eiche Kleinastig).
- gemischte Verarbeitung: alle Furnierblätter farblich homogen gemischt, im Gesamtauftrag lebendig und doch gleichmäßig (Bsp. Eiche Markant).
- Öloberflächen mit natürlichen Inhaltsstoffen oder matte Lackoberflächen.
- Ressourcenschonende Produktion.

# Holzarten Echtholz



Eiche Lebhaft, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Eiche Lebhaft, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Eiche Lebhaft, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Eiche Lebhaft, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Eiche Markant, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Eiche Markant, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Eiche Markant, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Eiche Markant, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Farbe Kreide (C905+)



Eiche Kleinastig, gebürstet,  
Farbe Mocca (C901+)



Eiche Großastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Eiche Großastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Eiche Großastig, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Eiche Großastig, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Eiche Astrein, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Eiche Astrein, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Eiche Astrein, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Eiche Astrein, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Alteiche, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Alteiche, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Silbereiche Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Silbereiche Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Silbereiche Ast, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Lärche Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Lärche Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Lärche Ast, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5+)



Lärche Astrein, geschliffen,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)




Lärche Astrein, geschliffen,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Lärche Astrein, geschliffen,  
Wasserlack Natur (W5+2)



Fichte Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Weiß (O35)



Fichte Ast, gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Fichte Ast, gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5)



Fichte Ast, gebürstet,  
Farbe Wengen (C105)



Altholz (Fichte Ast), gebürstet,  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)



Altholz (Fichte Ast), gebürstet,  
Wasserlack Natur (W5)



Zirbe, geschliffen,  
Hartwachsöl Natur (O37)



Zirbe, geschliffen,  
Wasserlack Natur (W5+2)



Kanadischer Ahorn, geschliffen,  
Wasserlack Natur (W5+2)



Amerikanische Nuss, geschliffen,  
Wasserlack Natur (W5+2)

### Brettfugen

Die Modelle sind wahlweise mit  
oder ohne Brettfugen erhältlich.

Die Brettfugen befinden sich exakt  
am Funierstoß, um den massiven  
Charakter hervorzuheben.



ohne Brettfugen



mit Brettfugen



# Oberfläche & Echtholz Kundenwunsch

Auf Wunsch können wir Anhand eines Muster (z.B. Bodenmuster) die Oberfläche sowie das Furnierbild an deine Vorstellungen anpassen. Somit wird ein stimmiges Farbbild zwischen mehreren Gewerken möglich. Dem Wohngenuss steht somit nichts mehr im Wege.

Vorgabe bei diesem Beispiel – ein Bodenmuster.



Unbehandelte Musterplatte mit Originalfurnier aus welchem die Türen dann produziert werden.



Das Ergebnis kann sich zeigen lassen!  
Links das Bodenmuster vom Kunden  
und rechts das Resultat nach dem Abgleich  
der Oberfläche.



# Material Schleiflack



## Merkmale Schleiflack

- Hochwertige Lackoberfläche.
- In Handarbeit perfektioniert.
- Jeder Stock wird zusammengebaut ausgeliefert.

Nur die Handlackierung garantiert perfekte Oberflächen auf allen Teilen einer Tür.



Zu einer absoluten Besonderheit in unserem Angebot zählt der Schleiflack. In mehreren Arbeitsgängen werden alle Teile von Hand lackiert und immer wieder maschinell und von Hand geschliffen. Damit erreichen wir perfekt glatte Flächen und Kanten. Die im Decklack enthaltenen Inhaltsstoffe machen die Oberfläche schlussendlich äußerst robust.

**Schleiflack ist nicht gleich Schleiflack, daher unterscheiden wir bei Koch Türen zwei Arten:**

- Schleiflack, deckend glatt
- Schleiflack in Porenstruktur

Die Oberfläche Schleiflack ist geprägt von einem unabhängigen Erscheinungsbild. Heißt, dass die deckend glatte Ausführung wie auch die Porenstruktur sich harmonisch der vorhandenen Architektur und dem Ambiente anpassen.

Bei Koch Türen sind alle RAL- oder NCS-Standardfarbtöne in deckender Ausführung erhältlich. Ausgenommen sind hier Farben mit Metallic Effect.

Esche Porenstruktur können wir mit folgenden RAL-Tönen fertigen:

7035	7038	7044	7047	9001
9002	9003	9010	9016	9018

1013

1015

7032

# Oberflächen Schleiflack

Auszug von möglichen Farben aus dem RAL-Farbfächer



**Schleiflack**  
Ginstergelb (RAL 1032)



**Schleiflack**  
Pastellorange (RAL 2003)



**Schleiflack**  
Karminrot (RAL 3002)



**Schleiflack**  
Rotlila (RAL 4001)



**Schleiflack**  
Wasserblau (RAL 5021)



**Schleiflack**  
Resedagrün (RAL 6011)



**Schleiflack**  
Basaltgrau (RAL 7012)



**Schleiflack**  
Braungrau (RAL 7013)



**Schleiflack**  
Anthrazitgrau (RAL 7016)



**Schleiflack**  
Blaugrau (RAL 7031)



**Schleiflack**  
Achatgrau (RAL 7038)




**Schleiflack**  
Ockerbraun (RAL 8001)



**Schleiflack**  
Kupferbraun (RAL 8004)




**Schleiflack**  
Cremeweiß (RAL 9001)



**Schleiflack**  
Tiefschwarz (RAL 9005)



**Schleiflack**  
Reinweiß (RAL 9010)



**Schleiflack**  
Verkehrsweiß (RAL 9016)



**Esche Porenstruktur, geschliffen**  
Reinweiß (RAL 9010)



# Gut zu wissen – Unser Türen-ABC



## Bündig, versetzt aufschlagend, Mauerbündig, Return: was sind die Unterschiede?

Unsere Stocksysteme decken alle deine Wünsche ab, Erklärungen zu den Systemen sind von Seite 8 bis 17 dargestellt. Die Ausführung Return wird auf Seite 120 erklärt.

## Wo muss die Bodentrennung erfolgen? Bsp.: Gang Parkett, Küche Fliesen

Für jedes Stocksystem hat Koch Türen eigene Details, in denen eine sinnvolle Bodentrennung ersichtlich ist. Die Details stehen online zur Verfügung und unsere Partner unterstützen dich dabei gerne.

## Wie groß müssen Maueröffnungen geplant werden?

Für jedes Stocksystem hat Koch Türen eigene Details, in denen die Maueröffnung eingezeichnet ist. Die Details stehen online zur Verfügung und unsere Partner unterstützen dich dabei gerne.

Die Systeme Excellence, Infinity und der Pfostenstock, sowie generell Return Ausführungen benötigen grundsätzlich mehr Platz und müssen daher in der Planungsphase unbedingt berücksichtigt werden.

## Welche Türgrößen sind möglich?

Koch Türen produziert alle Türen auf Maß. Hinweise auf die besonderen Koch Türen Standardformate (ohne Aufpreis) und maximale Türhöhen auf Seite 114. Hinweise zur Maßfertigung (speziell bei Renovierung) auf Seite 128.

## Was sind Mindestanforderungen an Türgrößen?

In Österreich regelt die OIB Richtlinie 4 (kostenloser Download online) die Mindestanforderungen. Generell gilt eine Mindestdurchgangslichte von 80/200 cm für alle Türen.

## Welchen Schallschutz haben Innentüren von Koch Türen?

Koch Türen produziert für alle Schallschutzanforderung unterschiedliche Arten von Türen. Empfehlungen und Schallschutzwerte auf Seite 126.

## Was ist beim Schallschutz von Türen generell zu beachten?

Generell müssen Türen, um einen Schallschutz zu bieten, eine 4-Seitige Dichtung haben, das heißt unten muss eine Bodenabsenktdichtung (empfohlen) oder ein Anschlag mit unterschiedlichem Bodenniveau vorgesehen werden.

## Was muss man bei Türen zwischen Räumen mit unterschiedlichen Temperaturunterschieden beachten?

Ab einem Temperaturunterschied zwischen zwei Räumen von über 5°C muss eine für die jeweilige Klimaklasse entsprechende Türe ausgewählt werden. Empfehlungen und Klimaklassewerte auf Seite 126.

## Woher weiß man ob eine Brandschutztüre benötigt wird?

Die Notwendigkeit von Brandschutztüren und welche Anforderungen an diese gestellt wird, muss behördlich vorgeschrieben werden und ist in Einreichplänen sowie im Baubescheid dokumentiert.

## Wie baut man eine in die Wand laufende Schiebetüre ein?

Eine Schiebetür, die in die Wand läuft, muss frühzeitig geplant werden. Es wird dafür ein sogenannter Trockenbau- oder Unterputzkasten benötigt.

## Wo bekomme ich einen Trockenbau/ Unterputzkasten?

Ein Trockenbau- oder Unterputzkasten wird über den Architekten oder Bauleiter organisiert, nicht über den Türenhersteller. Dies muss aber frühzeitig geplant werden, denn eine Nachrüstung ist nicht möglich.

# Türaufbau

Stabilität, Wärme- und Schalldämmung sowie Sicherheit sind essentiell für Türen. Dafür sorgt der durchdachte Türblattaufbau. Bei Koch Türen unterscheiden wir generell zwischen zwei Türblattaufbauarten: Sandwich-Leichtaufbau und Sandwich-Vollaufbau sowie zwei Stockaufbauarten: Standard und Massivkern.

Das Innenleben unserer Türen besteht aus hochwertigen Materialien, die dazu beitragen, dass unsere Türen langlebig, robust und stabil sind. Für uns zählen auch hier die inneren wie äußeren Werte!

### Merkmale Stockaufbau Standard

- Aufbau Spanplatte
- robuste Starkkante
- bewährte Qualität – tausendfach eingesetzt



### Merkmale Stockaufbau Massivkern

- Kern: massive Fichte
- Decklage: Hartfaserplatte
- robuste Starkkante
- höhere Kantenstabilität
- feuchteresistent



### Merkmale Türblatt Sandwich-Leichtaufbau

- Decklage: hochdichte Faserplatte
- Stabilisator: massiver Fichtenrahmen
- Innenlage: Leichtbauplatte
- Schallschutz 32dB
- hohe Stabilität und ausgezeichnetes Stehvermögen
- robuste Massivkante

### Merkmale Türblatt Sandwich-Vollaufbau

- Decklage: hochdichte Faserplatte
- Stabilisator: massiver Fichtenrahmen
- Innenlage: Flachplatte
- Schallschutz 30dB
- hohe Stabilität und ausgezeichnetes Stehvermögen
- robuste Massivkante



Saeva GR  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau



Hela GR  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau




Saeva G  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau



Saeva GS  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Niveau



Saeva GM  
Eiche Großastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Niveau



#### Merkmale Verglasung

- Friesbreiten bei Lichtausschnitten sind frei wählbar und werden nach Kundenwunsch gefertigt
- Die Mindestbreite zum Türblattrand beträgt 140 mm
- Unsere Glastüren werden sorgfältig individuell geplant. Ein sauberes Erscheinungsbild der Glasformate ist für uns ästhetischer Ausdruck. Der Abstand zum Türblattrand beträgt mindestens 14 cm – unser Standard.

## Wir fertigen Innentüren mit Glaselementen auf Maß.



Licht Q  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Niveau  
Glas: Grauglas Satinato



Licht H  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Niveau  
Glas: Satinato



Licht Q  
Größenaufteilung lt. Kundenwunsch  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Niveau  
Glas: Klarglas

Licht H  
Silbereiche Ast, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (036)  
System Niveau



## Ganzglastüren – Für alle, die gerne den Durchblick haben.



Ganzglas Arni  
Satinato Plus  
System Niveau

Ganzglas nicht bei System Infinity erhältlich



Ganzglas Lira Rillenschliff  
Klarglas  
System Niveau

Ganzglas nicht bei System Infinity erhältlich



Ganzglas  
Grauglas Klar  
System Niveau

Ganzglas nicht bei System Infinity erhältlich

Ganzglas  
Klarglas  
System Niveau



# Wohnelemente

Unsere Wohnelemente machen Türen zu mehr als nur Durchgängen – sie verschmelzen mit Möbeln zu einem harmonischen Gesamtkonzept. So wird jede Tür zum stilvollen Gestaltungselement, das du ganz nach deinen Vorstellungen inszenieren kannst.



## Merkmale Wohnelemente

- Anordnung von Fächern auf Wunsch
- wahlweise mit Holz- oder Glasfächern
- in der Mittelsäule kann ein Lichtschalter montiert werden
- alle Modelle, Holzarten und Oberflächen sind erhältlich

Saeva  
Eiche Markant  
Hartwachsöl Natur (037)  
System Avantgarde



# Lichtelemente

Unsere Lichtelemente schaffen eine elegante Verbindung zwischen Räumen, ohne Licht auszuschließen. Sie sind mit allen Stocksystemen kombinierbar – besonders der Pfostenstock bietet als flexible Lösung vielfältige Einsatzmöglichkeiten, selbst für sehr große Wandöffnungen.

Ob klares, mattes oder strukturiertes Glas – alle Glasarten aus dem Koch Programm sind wählbar. Zudem sind Varianten mit erhöhtem Schallschutz oder Feuerschutz verfügbar. Ein besonderes Detail: Alle stockseitigen Glasleisten werden flächenbündig gefertigt. Dank dieser präzisen Verarbeitung sind Türblatt und Stock optisch nahtlos verbunden – lediglich ein feiner Kantenbruch sorgt für eine dezente Trennung.



Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Hartwachsöl Natur (O37)  
System Pfostenstock mit Seitenteil und einem  
durchgehenden Oberteil



# Gläser



**Klarglas**



**Klarglas**  
Klarglas Extra Weiß



**Satinato**



**Grauglas**  
Klarglas



**Grauglas**  
Satinato



**Uadi**

## Bündige Glasleiste

Diese fertigungstechnische Besonderheit von Koch Türen ist mit dem Türblatt in der Fläche vollständig bündig und wird nur durch einen Kantenbruch getrennt.




Life GR4  
Eiche Lebhaft, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde mit Wohnelement

# Türhöhen

## Höhen auf Maß gebaut.

Die Höhe einer Tür zählt maßgeblich auf das Erscheinungsbild dieser ein. Während in Österreich die Norm bei 200 cm Durchgangshöhe liegt, haben wir uns entschieden, diese anzuheben. Koch Türen sind von Haus aus 210 cm hoch, dies ganz ohne Aufpreis. Warum? Wir sind überzeugt, dass Türen dazu beitragen Räume zu gestalten und für ein wohlige Ambiente sorgen. Dieses Verhältnis von Höhe und Breite lassen die jeweilige Tür schlanker wirken.

Raumhohe Türen können auf eine Geschosshöhe von 250 cm, als auch 270 cm produziert werden. Damit werden wir unserem Anspruch, industriell auf Maß, in Tischlerqualität zu fertigen gerecht. Die maximale Teillelänge liegt bei uns bei 270 cm.




Alba  
Schleiflack  
Anthrazitgrau (RAL 7016)  
System Infinity

# Schiebetüren

Schiebetüren sind praktische, äußerst funktionale Elemente. Sie teilen unkompliziert rasch große Räume oder fügen sich an Orten, wo wenig Spielraum ist, perfekt ein. Denn Schieben geht immer.

## Vielfältige Einsatzbereiche



### Räume hervorheben und öffnen.

Äußerst praktisch und funktional sind Schiebetüren. Mit ihnen ist es möglich, große Räume unkompliziert zu teilen. Darüber hinaus fügen sie sich an Orten, wo wenig Platz ist, perfekt ein.

### Platz sparen.

Ein wesentlicher Vorteil von Schiebetüren ist es, dass sich das Türblatt in die oder alternativ vor die Wand schieben lässt, und somit kein Schwenkwinkel benötigt wird. Vor allem da, wo wenig Platz ist, bietet sich eine Schiebetüre an.

### Räume teilen und verbinden.

Wer seine Räume flexibel halten möchte, inkludiert als smarten Raumtrenner eine Schiebetüre. So lassen sich große Räume unkompliziert parzellieren. Perfekt im privaten Wohnraum oder in Gastronomie und Hotellerie.



**Schiebetüren in die Wand.** Das Türblatt gleitet in die Wand und verleiht dadurch Räumen zusätzlich Weite. Vor allem da, wo wenig Platz ist oder wo große Räume von Zeit zu Zeit unterteilt werden sollen, eine elegante Lösung. Schiebetüren sind absolute Platzsparer!




**Schiebetüren vor der Wand.** Vor allem da wo nachträglich angebracht, sind Schiebetüren, die vor der Wand verlaufen, beliebte Lösungen.



**Maßgeschneiderte Lösungen.** All unsere Systeme sind darauf ausgelegt, um auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer:innen reagieren zu können. Maßgefertigt eben.

# Ausführung Return

Die „Ausführung Return“ ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst funktional. Diese Türvariante zeichnet sich durch ihre einzigartige Konstruktion aus, die ermöglicht, dass die Ansicht auch bei geänderter Öffnungsseite gangseitig gleich bleibt. Dies bietet eine einheitliche und harmonische Optik in jedem Raum. Zudem bleibt die Bodentrennung, wie bei den restlichen Innentüren von Koch Türen, gleich, was für eine durchgängige und stimmige Raumgestaltung sorgt. Ein weiterer Vorteil ist die reduzierte Sogwirkung durch den Versatz in der Durchgangslichte, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit erhöht.



## Weitere Vorteile

- platzsparend, ideal für kleinere Räume wie WC, Speisekammer etc.
- stabile Konstruktion mit Türblattstärke von 52 mm und hochwertigen Beschlägen

Saeva  
Eiche Kleinastig, gebürstet  
Hartwachsöl Roheffekt (O36)  
System Avantgarde





Kellertür  
Deckend HPL  
Laminat Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



Struktur Feinhammerschlag

## Praktisch, stabil, zuverlässig

Ob als Zugang zum Keller oder als Verbindung zwischen Wohn- und Nebenräumen – unsere Kellertüren stehen für Funktionalität und Langlebigkeit. Sie werden nach gängigen Normen gefertigt und überzeugen durch robuste Verarbeitung sowie eine stabile Konstruktion.


Bitte beachten: Diese Türen sind keine zertifizierten Sicherheitstüren. Sie bieten jedoch eine verlässliche Lösung für den Innenbereich – egal, ob im privaten Wohnraum, in Mehrfamilienhäusern oder Gewerbeobjekten.

### Merkmale Kellertür


- Futterstock Niveau
- Türblatt für Innenanwendung
- Deckschicht HPL Laminat Reinweiß (RAL 9010)
- maximales Format: Stocklichte 930 / 2100 mm
- wie üblich werden die Stöcke fertig zusammengebaut ausgeliefert



Stabile 1 mm Starkkante an Stock & Verkleidungsteilen



Einbohrband dreiteilig – garantiert langlebig



Massive Türkante in Buche



## Wohnungseingangstüre

Alba  
Schleiflack  
Reinweiß (RAL 9010)  
System Niveau



**Feuerschutz, Rauchschutz**  
EI<sub>2</sub> 30-S<sub>200</sub>-C / T30, RS



**Schallschutz**  
42 dB



**Einbruchhemmung**  
RC3  
Sicherheitsbeschlag, Spion,  
verdeckt liegender Türschließer



**Klimaklasse**  
Klimaklasse C  
3° – 23° Temperaturdifferenz

# Eingangs- und Funktionstüren

Mit Koch Türen bist du auf der sicheren Seite. Wir erfüllen alle nötigen Sicherheitsstandards und Anforderungen. Optisch sind zu den restlichen Innentüren keine Unterschiede ersichtlich. Lediglich die Türblattstärke unterscheidet sich von den restlichen Innentüren. Auch sind die Anforderungen der Sicherheitstüren mit all unseren Stocksystemen und Türmodellen kombinierbar.



## Das können unsere Türen.

Anwendung	 Schallschutz	 Feuer/Rauchschutz (A)	 Feuer/Rauchschutz (D)	 Einbruchhemmung	 Klimaklasse	 Wärmedämmung	 Türstärke
Kaltraum	33 dB	EI2-30 C S <sub>200</sub>	T30-RS	RC2 RC3	Klasse C 3-23 °C	1,0 W/m <sup>2</sup> k	63 mm
Eingang Privatbereich	37 dB	-	-	-	Klasse C 3-23 °C	-	44 mm
Eingang Wohnbau	42 dB	EI2-30 C S <sub>200</sub>	T30-RS	RC2 RC3	Klasse C 3-23 °C	1,44 W/m <sup>2</sup> k	63 mm
Hotelzimmer Büroeingang	42 dB	EI2-30 C S <sub>200</sub>	T30-RS	RC2	Klasse B 18-23 °C	-	63 mm
Premium Wohnbau	47 dB	EI2-30 C S <sub>200</sub>	T30-RS	RC2 RC3	Klasse C 3-23 °C	1,40 W/m <sup>2</sup> k	87 mm

## Kaltraumtüre

Saeva  
Eiche Großastig, gebürstet  
Wasserlack Natur (W5+)  
System Avantgarde



**Feuerschutz, Rauchschutz**  
EI<sub>2</sub> 30-S<sub>200</sub>-C / T30, RS




**Einbruchhemmung**  
RC2  
Sicherheitsbeschlag,  
verdeckt liegender Türschließer



**Wärmedämmung**  
U Wert 0,97 W/m<sup>2</sup>K



**Klimaklasse**  
Klimaklasse C  
3° - 23° Temperaturdifferenz



Bodenabsenkung

# Türen Renovierung

Beim Thema Renovierung wird oft nur von der Außenhaut (Fenster, Fassade, Isolierung) und den Kosten gesprochen. Dabei wird meist außer Acht gelassen, dass auch innerhalb der Außenwände viel dafür getan werden kann, um die Wohnqualität zu steigern. Zum Beispiel mit neuen Türen.

Eine Tür hat ca. 4 m<sup>2</sup> Sichtfläche, bei fünf Türen in einer Wohnung sind das bereits 20 m<sup>2</sup>. Diese Gestaltungsfläche kann mit Türen aus dem Koch Türen-Programm so genutzt werden, dass das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden erheblich gesteigert wird.



## Wohlbefinden

Renovierungssysteme, bei denen die alten Türen mit Folie bespannt werden, sind verhältnismäßig teuer und steigern das Wohlbefinden nicht in dem Maße wie es neue Türen tun. Zudem erhöhen neue Türen den Wert der Immobilie – eine Investition die sich also in jeder Hinsicht auszahlt.

## Komplette Modellauswahl

Du hast die freie Auswahl aus dem kompletten und umfangreichen Koch Türen-Sortiment! Da die Türen maßgefertigt werden, kann jedes Türenmodell an ihre Gegebenheiten angepasst werden.

## Weitere Vorteile

Koch Türen bieten nicht nur eine ansprechende Optik, sondern wissen zudem durch viele weitere Vorteile zu überzeugen: zu erwähnen ist hier vor allem die hohe Ausführungsqualität, die sich in Passgenauigkeit und dem angenehmen und leisen Schließen der Türen äußert. Ansprechen muss man aber auch die nicht sichtbaren aber dennoch sehr wichtigen Merkmale der Koch Türen, wie z.B. Einbruchhemmung, Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz.



### Gut zu wissen

Durch die generell variable Produktion können alle Türen auf jeden gewünschten Millimeter in der Breite, Höhe und Tiefe gefertigt werden. Auch die Verkleidungen können in Rastermaßen (66, 80, 94 und 120 mm) ausgewählt werden. Dadurch können z.B. offene Löcher im Boden oder ein Wandanschluss abgedeckt werden.



### Vorbereitung

Du wählst aus unserem umfangreichen Koch Türen-Sortiment deine neuen Wunschtüren aus. Deine alten Türen werden exakt ausgemessen und die neuen Türen individuell und maßgeschneidert für dich produziert.

### Demontage

Sobald die Türen fertig sind, werden die alten Türen fachmännisch demontiert. Hier ist das Know-how des Experten gefragt, um Beschädigungen an Boden und Wand zu vermeiden.

### Einbau

Deine neuen Türen werden mit großer Sorgfalt montiert. Auch hier sind Erfahrung und Können des Fachmannes Garantie für einen perfekten Sitz und die störungsfreie Funktion der Türen.



### Wenig Schmutz

Normalerweise entsteht durch die Vielzahl an Handwerkern, die beim Türentausch benötigt werden eine Menge Schmutz. Bei Koch Türen entsteht Schmutz lediglich beim Entfernen der alten Zargen. Die Türen werden maßgenau geliefert und somit sind (in der Regel) keine Anpassungsarbeiten mehr notwendig. Besenreine Ausführung der Arbeit.

### Nur ein Handwerker notwendig

Wenn die Türen getauscht werden, passen oft die Bodenübergänge oder der Maueranschluss nicht mehr, da die neuen Zargen den Altbestand nicht abdecken. Dann fallen zusätzliche Verputz- und Bodenlegearbeiten an. Koch Türen kann auf den Bestand eingehen und die Türen dementsprechend fertigen. Somit ist der einzig notwendige Handwerker der Türenmonteur.

### Geringer Zeitaufwand für den Türentausch

Der größte Zeitaufwand beim Türentausch ist die Auswahl der neuen Türen. Da die Türen bereits zusammengebaut geliefert werden sinkt die Montagezeit. Plane für den Tausch von beispielsweise zehn Türen einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen ein.

### Entsorgung

Der Türenmonteur entsorgt auf Wunsch die alten Türen umweltgerecht nach den jeweils gesetzlichen Bestimmungen.

**Einfach,  
schnell & sauber  
zur neuen Tür.**



**Modell 1001**  
Edelstahl



**Modell 1273B**  
Edelstahl, flächenbündig



**Griffmuschel**  
4250

**Rosette**  
BB

Variante Modell 1503

**Griffmuschel**  
M472  
versperrbar

**Rosette**  
WC

Variante Modell 1311

**Stoßgriff**  
2001

Stärke 20 mm  
Länge 620 mm

**Glanzglasschloss**  
Rondo

Variante Modell 1002



**Griffmuschel**  
4250

**Rosette**  
BB

**Griffmuschel**  
M472  
versperrbar

**Rosette**  
WC

**Stoßgriff**  
2001

Stärke 20 mm  
Länge 620 mm

**Glanzglasschloss**  
Rondo



**Modell 1593**  
edelstahlfärbig



**Modell 1001**  
schwarz matt



**Griffmuschel**  
4251

**Rosette**  
BB

Variante Modell 1596

**Griffmuschel**  
M464  
versperrbar

**Rosette**  
WC

Variante Modell 1584

**Stoßgriff**  
2003  
Länge 400 mm

**Glanzglasschloss**  
Classic

Variante Modell 1585



**Griffmuschel**  
4250

**Rosette**  
BB

Variante Modell 1501

**Griffmuschel**  
H571  
versperrbar

**Rosette**  
WC

Variante Modell 1502

**Stoßgriff**  
2001  
Stärke 20 mm  
Länge 420 mm

**Glanzglasschloss**  
Rondo



**Modell FSB 1267B**  
schwarz matt, flächenbündig



**Modell 1507**  
schwarz matt



**Griffmuschel**  
4250

**Rosette**  
BB

Variante Modell 1005B

**Griffmuschel**  
H571  
versperrbar

**Rosette**  
WC


Variante Modell 1035B

Beide Varianten Modelle flächenbündig

**Stoßgriff**  
2001

Stärke 20 mm  
Länge 420 mm

**Glanzglasschloss**  
Rondo



**Griffmuschel**  
4251

**Rosette**  
BB

Variante Modell 1505

**Griffmuschel**  
H571Q  
versperrbar

**Rosette**  
WC

**Glanzglasschloss**  
Classic



**Modell FSB 1035BQ**

schwarz matt, flächenbündig



**Modell 503**

Schwarzstahl

**Griffmuschel**  
4251



**Rosette**  
BB



Variante Modell 1005BQ



**Griffmuschel**  
5251



**Rosette**  
BB



Variante Modell 501



**Griffmuschel**  
H571Q  
versperrbar



**Rosette**  
WC



Variante Modell 1267BQ



Beide Varianten Modelle flächenbündig

**Griffmuschel**  
H571Q  
versperrbar



**Rosette**  
WC



Variante Modell 506



**Stoßgriff**  
5035

Länge 400 mm



**Glanzglasschloss**  
Classic





# Beschläge Rustikal



**Modell 1205L**  
Schwarz passiviert



**Griffmuschel 1205**  
Schwarz passiviert



**Modell 1226L**  
Schwarzstahl gewachst



**Modell 1903**  
Antik Iron



**Modell 1903L**  
Antik Iron



**Griffmuschel 5251**  
Schwarzstahl gewachst



**Einbohrband**  
Schwarz antik  
3-teilig, Ø 15 mm, Höhe 100 mm



**Einbohrband/Zierkopf**  
Schwarz passiviert



**Griffmuschel H571Q WC**  
Schwarzstahl gewachst



**Griffmuschel H571 WC**  
Schwarz passiviert

# Konstruktive Beschlage




**Band**  
DX verdeckt liegend  
dreidimensional verstellbar



**Einbohrband**  
vernickelt  
3-teilig, Ø 15 mm, Hoh 100 mm



**Schutzbeschlag**  
sicura-1001  
dazu alle Edelstahlgriffe erhaltlich



**Schutzbeschlag**  
sicura-1001  
Schwarz matt



**Objektband**  
KTX Edelstahl  
dreidimensional verstellbar



**Ganzglasband**  
Classic  
Edelstahl



**Schloss**  
Ergo  
mit wartungsfreier Flusterfalle



**Einbohrband**  
Schwarz matt  
3-teilig, Ø 15 mm, Hoh 100 mm



**Schutzrosettenbeschlag**  
1001  
dazu alle Edelstahlgriffe erhaltlich



**Schutzrosettenbeschlag**  
1001  
Schwarz matt



**Objektband**  
KTX Schwarz matt  
dreidimensional verstellbar



**Ganzglasband**  
Classic  
Schwarz matt



**Magnetfallenschloss**  
Cludo  
Edelstahl



**Einbohrband**  
Schwarz antik  
3-teilig, Ø 15 mm, Hoh 100 mm



**Schutzrosettenbeschlag**  
1593  
dazu alle Edelstahlgriffe erhaltlich



**Schutzrosettenbeschlag**  
503  
Schwarzstahl gewachst



## Am Puls der Zeit

Seit über 45 Jahren wächst unser Betrieb stetig und gesund. Und dabei sind uns Produktqualität und Kundenzufriedenheit ständig machende Begleiter. Alle von uns gesetzten Aktivitäten unterliegen den Begriffen Innovation – Lifestyle, Qualität – Nachhaltigkeit sowie Effektivität – Preis/Leistung.

In Steinach am Brenner fertigen 75 Mitarbeiter auf 15.000 m<sup>2</sup> mit modernsten Anlagen und in echter Handarbeit ca. 25.000 Türen pro Jahr. Das Produktspektrum deckt alle Bereiche der hochwertigen Innentür ab.

Mit den Systemen Niveau, Avantgarde und Excellence sind wir einer der Spezialisten für hochwertige Futterstocksysteme. Das System Infinity und der Pfostenstock decken zusätzliche Anforderungen ab.

Wir sind auch einer der Spezialisten für echtes Holz. Die Verarbeitung von Furnier aus einem Stamm für jedes Kundenobjekt, ist ziemlich einmalig in einem Betrieb unserer Größenordnung.

Echtholzurnier in Kombination mit unserem Stockaufbau Massivkern und dem Türblatt Sandwich-Vollaufbau deckt alle Wünsche nach einer natürlichen Bauweise ab. Mit der hohen Qualität unserer Schleiflackoberflächen können wir auch viele Kundenwünsche abdecken.

Alle Türen werden bis zu einer Teillänge von 270 cm auf jedes gewünschte Maß produziert. Alle Elemente werden vollständig im Werk zusammengebaut, um höchste Ausführungsqualität garantieren zu können.

Die Funktionen Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Klimaklasse und Einbruchhemmung sind bei 90 % unserer Türkonstruktionen möglich.

Unser Ziel ist es, nie stehen zu bleiben, wir forschen und entwickeln dauernd für noch mehr Innovationen und Lifestyle, eine flexiblere und individuellere Fertigung, erhöhte Produktqualität, große Effizienz für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie größtmögliche Nachhaltigkeit.

# Gut beraten, ist besser gekauft.

## Auf Tuchfühlung mit Koch Türen

Wer baut oder renoviert, der hat viele Fragen. Jene, die die Innentüren betreffen, können wir beantworten. Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist zu berücksichtigen? Welches System erfüllt die eigenen Bedürfnisse am besten? Auf all das (und mehr) finden sich Antworten im Schauraum unserer Partnerbetriebe und auch bei uns vor Ort in Steinach am Brenner.



 **Jetzt Tischler oder Fachhändler  
in deiner Nähe finden!**

Für eine ausführliche Beratung nehmen sich die Partnerinnen und Partner von Koch Türen sehr gerne Zeit. QR-Code scannen und Vertriebspartner in der Nähe finden!

## Für dich da

Bei Koch Türen sind wir davon überzeugt, dass Türen maßgeblich dazu beitragen, dass in Räumen eine gute Atmosphäre herrscht. Türen spielen eine wichtige Rolle und bedienen unterschiedliche Funktionen. Daher ist es wichtig, für sich die perfekt passenden Türen auszuwählen.

Gut, dass es in den Koch Türen-Schauräumen – in deiner direkten Nähe – die Möglichkeiten gibt, auf Tuchfühlung zu gehen, sich beraten zu lassen, um dann zu entscheiden.



### Gut erklärt.

Im Internet finden sich viele Informationen und vieles ist bestimmt gut erklärt. Aber all dies ersetzt kein gutes Beratungsgespräch.



### Ausprobieren.

Mit unserem Türenkonfigurator können Innentüren ganz nach Belieben konfiguriert werden. Spielerisch leicht, online – einfach von der Couch aus, die eigenen Traumtüren zusammenstellen.



### In echt.

Anfassen, aufmachen, schließen, durchgehen. All dies kann direkt in den Schauräumen von Koch Türen bei den Partner:innen erlebt werden.



### Unverbindlich.

Der Besuch im Schauraum setzt keinen Kauf voraus.



### Direkt.

Wer seine Produkte in- und auswendig kennt, kann gut beraten. Und das können wir. Damit die Kundenbedürfnisse erfüllt und der Wohnraum ein Stück näher ist.



### Maßgeschneidert.

Ist das Interesse geweckt, die Details geklärt, die Entscheidung getroffen, kann unser Partner vor Ort ein maßgeschneidertes Angebot erstellen. Bei Renovierungen kommt unser Partner vorbei, um eine Maßaufnahme zu machen.

# Dein Zuhause. Deine Tür. Dein Stil.



Stand Mai 2025. Änderungen vorbehalten. | Konzept, Text, Gestaltung: ACC Agentur für Creative Communication | Druck: Alpina Druck GmbH | Fotos: Heidi Pein, Christian Vorhofer

## Koch Türen GmbH

Erlach 165, A-6150 Steinach am Brenner, Österreich

T +43 5272 / 21 0 21, E [info@kochtueren.at](mailto:info@kochtueren.at), [www.kochtueren.at](http://www.kochtueren.at)

[f /kochtuerentirol](https://www.facebook.com/kochtuerentirol) [@kochtueren](https://www.instagram.com/kochtueren) [in /company/koch-tueren](https://www.linkedin.com/company/koch-tueren) [@kochtueren](https://www.pinterest.com/kochtueren)

